

BARONE COLA FLOOR

ADESIVO ACRÍLICO PARA PISO VINÍLICO

DESCRIÇÃO

BARONE COLA FLOOR é um adesivo à base de resinas acrílicas, cargas especiais e aditivos, indicado para colagem de pisos vinílicos em diversos formatos.

ÁREAS DE APLICAÇÃO

- Colagem de pisos vinílicos em mantas ou réguas;
- Assentamento de placas PP/PET;
- Edificações e áreas comerciais internas;
- Áreas residenciais internas.

VANTAGENS

- ✓ Produto atóxico a base d'água;
- ✓ Seguro para aplicar em áreas internas;
- ✓ Secagem rápida;
- ✓ Fácil aplicação.

PROPRIEDADES TÍPICAS

CARACTERÍSTICAS	VALOR
Densidade	1,16 – 1,24 g/cm ³
Teor de sólidos	68% a 74%
Tempo de formação de filme (à 25°C)	15 a 20 minutos
Tempo de liberação (tráfego leve - instalação)	5 horas
Temperatura de aplicação	10 a 25°C
Tempo de cura total	7 dias

PROCEDIMENTO DE APLICAÇÃO

PREPARO DO SUBSTRATO

Para garantir uma boa aderência, os materiais a serem colados devem estar limpos e isentos de poeira e óleos. O produto deve ser aplicado sobre superfícies cimentícias e niveladas (utilizar BARONE NIVELA FLOOR aderido com BARONE PRIMER FLOOR).

No caso de pisos térreos, substratos antigos ou sob cerâmicas, é necessário tratar previamente o piso com uma imprimação específica de bloqueio de umidade ascendente (vide ficha técnica de BARONE PRIMER UR). Consulte o Departamento Técnico Barone para maiores informações.

A aplicação deve ser feita em temperaturas entre 10°C e 35°C, com umidade relativa inferior a 68% mantida por 24h (1 dia) antes da aplicação. Antes da colagem, misturar bem o produto no balde

para garantir sua homogeneidade. Use luvas de látex e misturador mecânico com haste metálica para esta etapa. O tempo em aberto no balde é de 20 a 30 minutos (este tempo pode variar conforme condições climáticas).

APLICAÇÃO

Utilize uma desempenadeira dentada de 2mm para aplicar do adesivo. Após aplicado, o adesivo irá alterar sua fluidez e começa a formar tack (tocar levemente o adesivo, e verificar o ponto do produto: o adesivo será pegajoso, mas não deverá sujar a mão utilizada).

Recomenda-se a aplicação em áreas de 8 a 12m² por vez, para garantir que o adesivo seja espatulado dentro com tempo adequado (15 a 30 minutos) e se inicie o assentamento das lâminas de piso vinílico. O posicionamento das lâminas vinílicas deve ocorrer enquanto o adesivo tenha tack para evitar problemas de aderência.

O adesivo permite a colagem com tack molhado, mas recomenda-se utilizar apenas um dos métodos (tack seco ou tack molhado) durante a obra para evitar marcas ou deslizamentos no piso vinílico.

Posicione e pressione o revestimento do centro para as bordas, utilizando rolo metálico de compressão. Devido às variações de qualidade do PVC, indica-se climatizar o piso antes da instalação, evitando excesso de retração após a colagem. Esvazie completamente os baldes utilizados, pois o produto em baldes abertos começa a secar rapidamente.

CONSUMO

Aproximadamente 250g/m² (16m² por balde de 4kg).

COMPOSIÇÃO

Emulsão de resinas acrílicas, cargas minerais e aditivos.

COR

Branco levemente amarelado (amarelo após secagem).

EMBALAGEM

Balde de 4kg.

VALIDADE E ARMAZENAMENTO

12 meses com a embalagem fechada. Manter o produto em embalagens fechadas e originais. Estocar o produto em local coberto, fresco, seco e arejado em temperatura ambiente sempre que possível (recomendado entre 15°C e 25°C).

SAÚDE E SEGURANÇA

Para informações de segurança, consultar a respectiva ficha de dados de segurança (FDS). Consulte nosso Departamento Técnico Comercial.

DESEMPENHO GRUPO BARONE

As informações disponibilizadas neste documento são baseadas em testes laboratoriais e no conhecimento técnico e experiência do Grupo Barone, podendo variar conforme características de cada obra como temperatura, umidade etc. Logo, a responsabilidade do Grupo Barone limita-se à qualidade do produto fornecido e dentro das especificações deste documento técnico. A manipulação do produto fora das condições citadas neste documento por parte do cliente implicará em sua total responsabilidade por quaisquer danos e prejuízos ocorridos.