

20
24



GUIA DE SOLUÇÕES PARA EDIFICAÇÕES

Fundação e Drenagem | Estrutura | Alvenaria | Áreas Frias |
Cobertura | Piscinas e Reservatórios | Acabamento e
Revestimento | Fachada

Barone



GUIA DE SOLUÇÕES BARONE PARA OBRAS DE EDIFICAÇÕES

A Barone possui a solução ideal para atender às exigências de cada fase da sua obra.

Um projeto de edificação é composto por diversos sistemas que devem ser compatibilizados e construídos com o auxílio de produtos duráveis e efetivos, específicos para cada etapa da sua obra. A Barone dispõe de linhas de produtos específicos para cada etapa construtiva.

Há mais de uma década, a Barone tem sido um nome de destaque no mercado da construção civil, dedicando-se a oferecer inovação e qualidade técnica em todas as etapas da construção. Desde o início, nosso foco tem sido fornecer soluções excepcionais para o setor, e ao longo dos anos, buscamos expandir nossos horizontes para nos tornarmos um dos maiores fabricantes de produtos químicos e materiais de construção no Brasil. Buscando trazer ainda mais inovação e qualidade técnica, em 2018 a Barone garantiu uma parceria exclusiva com a fabricante de impermeabilizantes Baumerk®, certificada da ISO 9001 e referência na Europa e Ásia em químicos para construção.


Veja a seguir os produtos específicos para cada etapa da construção.



1 ETAPA DA CONSTRUÇÃO

FUNDAÇÃO E DRENAGEM

Fundações fazem parte de um dos maiores desafios dentre as etapas construtivas. Devido a pressão hidrostática advinda do solo e do lençol freático, são áreas sujeitas a aparição de infiltrações e recalques estruturais. Para combater a ocorrência de patologias nesta etapa, a Barone conta com produtos como a linha completa Baumerk de cristalizantes para concreto e também soluções em geotecnica para melhor drenagem de garagens e subsolos.



1 Geotêxtil Filtrante para solo, contenções e jardinagem.



BARONE GEOFORCE

GEOTÊXTEL NÃO TECIDO

Produto têxtil cujas propriedades mecânicas e hidráulicas permitem que desempenhe várias funções de proteção, separação e drenagem em diversos tipos de estruturas.

2 Drenagem de solos inteiros ou muros de contenção.



BARONE TUBO DRENO

TUBO CORRUGADO FLEXÍVEL PARA DRENAGEM

Tubo flexível e durável fabricado com PEAD com resistência mecânica e química, para drenagem de diversos tipos de estruturas e pavimentos em obras civis e viárias.

3 Impermeabilizante cristalizante para adicionar no concreto fresco.



BAUMERK® CRYSTAL PW 25

ADITIVO CRISTALIZANTE PARA IMPERMEABILIZAÇÃO

Aditivo que reage com a umidade do concreto para formar estruturas insolúveis nos poros e vazios capilares garantindo proteção permanente contra penetração de água.

4 Impermeabilizante cristalizante para reservatórios, túneis e poços.



BAUMERK® CRYSTAL 25

ARGAMASSA PARA REPARO E PINTURA IMPERMEABILIZANTE POR CRISTALIZAÇÃO

Argamassa cristalizante para reparos e impermeabilização de estruturas de concreto, na forma de pintura ou argamassa tixotrópica.

5 Emulsão asfáltica a base d'água para baldrame e muros de arrimo.




BARONEPREN

MEMBRANA LÍQUIDA A BASE DE ASFALTO PARA IMPERMEABILIZAÇÃO

Produto monocomponente base de água especialmente desenvolvido para a impermeabilização de estruturas de concreto, alvenaria, madeira e peças metálicas.

6 Drenagem de cortinas e muros de arrimo.



BARONEDREN 2L FP

GEOCOMPOSTO DRENANTE

Geocomposto constituído por uma malha de PEAD com geotêxtil drenante de poliéster termofixado em uma face e, na outra face, um filme plástico impermeável.

2 ETAPA DA CONSTRUÇÃO

ESTRUTURA

A estrutura é responsável por garantir a segurança, durabilidade e funcionalidade da obra ao longo do tempo. A ausência de soluções duráveis e de uma manutenção adequada podem levar a ocorrência de fissuras e outras patologias decorrentes do contato com umidade, cloro e gás carbônico nos ambientes. Assim, a Barone traz um pacote completo para execução de elementos estruturais com desmoldantes, agentes de cura, chumbadores químicos e produtos de reparo.

7

9

8

10

5



7 Adesivo e chumbador para chapas de aço, armaduras e ralos.

BARONE EPOXY TIX

ADESIVO ESTRUTURAL DE BASE EPÓXI

Adesivo de base epóxi modificado para apresentar consistência tixotrópica com baixo escorrimento. Indicado para colagens em geral e chumbamento estrutural.



8 Agente de cura química para proteção de lajes e pisos de concreto.

BARONEKURE

AGENTE DE CURA QUÍMICA A BASE DE PARAFINA

produto desenvolvido para cura do concreto, diminuindo a ocorrência de fissuras e otimizando a resistência superficial de pisos e lajes em áreas internas ou externas.



9 Desmoldante para formas plásticas e de madeira.

BARONE DESMOL

DESMOLDANTE A BASE D'ÁGUA PARA DESFORMA E CONCRETO

desmoldante universal, isento de solventes, utilizado em concretagens. Prolonga a vida útil das formas e melhorando o acabamento superficial das peças estruturais



10 Reparo e reforço de estruturas e bases de concreto.

BARONE GRAUTE

GRAUTE FLUIDO PARA REPAROS ESTRUTURAIS E PREENCHIMENTOS

Graute pré-dosado, fluido, composto por cimento, agregados e aditivos especiais, indicado para intervenções e reparos estruturais, com elevada resistência e durabilidade.



11 Reparos estruturais manuais ou projetados em concreto.

BARONE REPARO SUPER IC

GRAUTE FLUIDO DE ALTO DESEMPENHO

Produto à base de cimento, fibras, aditivos especiais e inibidores de corrosão. Forma uma argamassa tixotrópica com elevada resistência, compactidade e aderência em concreto.



12 Proteção coletiva em lajes e escadas.

MMA TAPUME FORTE

TELA PARA PROTEÇÃO DE OBRAS

Tela confeccionada em polietileno reforçado, disponível em diferentes cores. Indicada para delimitação, sinalização e como equipamento de proteção coletiva em obras




3 ETAPA DA CONSTRUÇÃO

ALVENARIA

Alvenarias de vedação e estruturais estão entre os sistemas construtivos mais comuns no Brasil. Um adequado projeto em conjunto com soluções Barone, pode garantir maior produtividade e qualidade às equipes de produção e execução destas etapas de obra. Conte com uma das maiores referências do país em colas e adesivos para chapiscos, emboços e rebocos, com elevada durabilidade e aderência.

13



Reboco

14

Emboço

15

Chapisco

16

ou

17



13 Amarração entre pilar e alvenaria.

MMA ALVENAFIX

TELAS GALVANIZADAS PARA AMARRAÇÃO DE ALVENARIA

Telas eletrosoldadas, galvanizadas a fogo, para proporcionar maior proteção contra corrosão. Atendem às dimensões dos blocos mais utilizados na execução de alvenaria.



14 Melhoria de argamassas a base de cimento Portland.

BARONECAL

ADITIVO PLASTIFICANTE PARA REBOCOS E ARGAMASSAS DE ASSENTAMENTO

Aditivo plastificante pronto para uso que melhora a trabalhabilidade de rebocos e argamassas de assentamento



15 Reduz permeabilidade de reboco de paredes e piscinas.

BARONE 1

ADITIVO HIDROFUGANTE PARA ARGAMASSAS E CONCRETOS

Aditivo especial com alto poder de hidrofugação capilar, que reduz a absorção de água e umidade em advinda de chuva ou do contato com o solo.



16 Melhora a aderência do chapisco, gesso e regularização de pisos.

BARONECOLA B503

ADESIVO PVA DE ALTO DESEMPENHO

Adesivo concentrado base PVA, com alto teor de sólidos e excelente aderência. Indicado para uso como adesivo para revestimento de alvenarias, gesso e regularização de concretos.



17 Melhora a aderência de argamassas e chapiscos.

BARONE SUPERFIX

ADESIVO POLIMÉRICO BASE PVA PARA ARGAMASSAS E CHAPISCOS

Adesivo universal a base de PVA promotor de aderência para chapiscos e rebocos a base de cimento Portland.

4 ETAPA DA CONSTRUÇÃO

ÁREAS FRIAS

Ambientes sujeitos a contato direto com água e umidade como banheiros, cozinhas, sacadas e lavanderias, que necessitam de soluções duráveis para garantir sistemas devidamente impermeáveis e bem aderidos, sem comprometer a produtividade da obra. Conte com argamassas impermeáveis e membranas elásticas para vencer os desafios de impermeabilização.



19 Impermeabilizante para banheiros e áreas frias revestidas.

BARONEPLUS 100

ARGAMASSA POLIMÉRICA RÍGIDA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO

Revestimento bicomponente modificado com resinas acrílicas utilizado para áreas frias, estruturas enterradas e reservatórios de água potável.



20 Impermeabilizante para banheiros e áreas frias revestidas.

BARONEFLEX 500

MEMBRANA POLIMÉRICA FLEXÍVEL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO

Revestimento bicomponente modificado com resinas acrílicas, indicado para estruturas com movimentação e reservatórios de água potável.



21 Impermeabilizante para banheiros e áreas frias revestidas.

BARONEFLEX 700 FIBRAS

MEMBRANA POLIMÉRICA FLEXÍVEL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO

Argamassa bicomponente modificada com resinas termoplásticas e fibras, indicado para estruturas com movimentação e reservatórios de água potável.



22 Impermeabilizante para banheiros e áreas frias (pronto para uso).

BARONECRYL MONOMAXXX

REVESTIMENTO IMPERMEABILIZANTE PARA ÁREAS FRIAS

Revestimento polimérico, monocomponente com secagem rápida e pronto para uso. Indicado para impermeabilização de áreas frias, com elevado desempenho e produtividade.



23 Impermeabilizante para banheiros e áreas frias (requer cimento).

BARONECRYL IMPERVEDA

ADITIVO POLIMÉRICO PARA MODIFICAÇÃO DE ARGAMASSAS E IMPERMEABILIZANTES

Aditivo a base de polímeros acrílicos e aditivos especiais, indicada para modificação de membranas e argamassas cimentícias, aumentando sua flexibilidade e aderência.



24 Reforço de quinas, cantos, ralos e tubos de pinturas impermeabilizantes.

BARONE TELA DE POLIÉSTER

TELA DE POLIÉSTER PARA REFORÇO DE REVESTIMENTOS

Tela fabricada em 100% de poliéster, revestida com PVC. Indicada para reforço de demãos de membranas e argamassas poliméricas aplicadas como rolo ou trincha.


19 ou 20 ou 21

22 ou 23

5 ETAPA DA CONSTRUÇÃO

COBERTURA

A impermeabilização de coberturas deve ser devidamente projetada para suportar a incidência de raios solares, chuvas, tráfego de veículos, dentre outras especificidades para evitar deslocamentos e infiltrações. Torna-se necessário a especificação de soluções adequadas para cada finalidade, tais como mantas asfálticas, mantas de PVC, membranas acrílicas ou de poliuretano. Para este fim, o Grupo Barone conta com uma linha própria de sistemas, oferecendo um dos pacotes mais completos de soluções para proteção e impermeabilização de diversos tipos de estruturas e coberturas.



25 Impermeabilização e proteção de coberturas.

BARONE ACQUAPROOF UV PRO

MANTA DE PVC ESTRUTURADA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO

Manta de PVC reforçada com poliéster e aditivos plastificantes, resistente a raios UV, indicada para impermeabilização de estruturas e coberturas com ou sem proteção mecânica.



26 Membrana impermeabilizante para lajes e telhados.

BARONECRYL MAX MANTA

MEMBRANA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO FLEXÍVEL

Impermeabilizante elástico de base acrílica e isento de solventes, aplicado como pintura. Apresenta boa aderência, reflexão à raios UV e diminuição da temperatura em coberturas.



27 Impermeabilização de coberturas, estacionamentos e tanques.

BARONE PUR ECO

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE BASE POLIURETANO

Membrana elástica à base de poliuretano vegetal bicomponente, com alto teor de sólidos e moldada in loco, indicada para impermeabilização de estruturas e coberturas de concreto.



28 Impermeabilizante flexível de lajes.

BARONE MANTA PREMIUM OU TOP

MANTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURADA COM POLIÉSTER

Manta asfáltica impermeabilizante, à base de asfalto modificado com polímeros. estruturada com armadura de poliéster para lajes sob telhados ou com proteção mecânica.



29 Resina impermeabilizante para coberturas e reservatórios.

BARONECRYL 100K

ADITIVO ACRÍLICO DE ALTO DESEMPENHO

Aditivo a base de polímeros acrílicos com elevado teor de sólidos, utilizado para modificação de argamassas e revestimentos impermeabilizantes em concretos.



30 Camada separadora para sistemas de drenagem.

BARONE ISODREN


GEOESPACADOR PARA DRENAGEM DE ESTRUTURAS

Geossintético fabricado em PEAD com excelente resistência química e mecânica, Utilizado em sistemas de drenagem em jardineiras, coberturas e contenções.

6 ETAPA DA CONSTRUÇÃO

PISCINAS E RESERVATÓRIOS

Piscinas e reservatórios são uma das áreas de maior atenção, apelo estético e esforços de manutenção. A especificação de materiais para estes locais requer resistência contra pressões hidrostáticas positivas e negativas, resistência química, além de suportar movimentações e acomodações das estruturas. Conte com uma linha completa de soluções técnicas para impermeabilização de diversos tipos de projetos.



Revestimento Polimérico



31 Resina impermeabilizante para coberturas e reservatórios.

BARONECRYL 100K

ADITIVO ACRÍLICO DE ALTO DESEMPENHO

Aditivo a base de polímeros acrílicos com elevado teor de sólidos, utilizado para modificação de argamassas e revestimentos impermeabilizantes em concretos.



32 Primer promotor de aderência para sistemas impermeabilizantes.

BARONE PRIMER ECO

EMULSÃO ASFÁLTICA IMPRIMANTE

Emulsão aquosa composta por asfalto e aditivos especiais, utilizada para preparo de superfícies que irão receber sistemas de impermeabilização com mantas asfálticas.



33 Impermeabilização flexível de lajes, tanques e reservatórios.

BARONE MANTA PREMIUM OU TOP

MANTA ASFÁLTICA IMPERMEABILIZANTE ESTRUTURADA COM POLIÉSTER

Manta asfáltica impermeabilizante, à base de asfalto modificado com polímeros. estruturada com armadura de poliéster para lajes sob telhados ou com proteção mecânica.



34 Impermeabilizante flexível de reservatórios (requer proteção).

BARONE PUR ECO

MEMBRANA IMPERMEABILIZANTE BASE POLIURETANO

Membrana elástica à base de poliuretano vegetal bicomponente, com alto teor de sólidos e moldada in loco, indicada para impermeabilização de estruturas e coberturas de concreto.



35 Impermeabilizante flexível para reservatórios.

BARONE FLEX 700 FIBRAS

MEMBRANA POLIMÉRICA FLEXÍVEL COM FIBRAS PARA IMPERMEABILIZAÇÃO

Argamassa bicomponente modificada com resinas termoplásticas e fibras, indicado para estruturas com movimentação e reservatórios de água potável.



24 Reforço de quinas, cantos, ralos e tubos de pinturas impermeabilizantes.

BARONE TELA DE POLIÉSTER

TELA DE POLIÉSTER PARA REFORÇO DE REVESTIMENTOS

Tela fabricada em 100% de poliéster, revestida com PVC. Indicada para reforço de demãos de membranas e argamassas poliméricas aplicadas como rolo ou trincha.

7 ETAPA DA CONSTRUÇÃO

ACABAMENTO E REVESTIMENTO

Uma boa apresentação dos acabamentos e revestimentos internos de um edifício auxilia muito na valorização de imóveis. O mercado atual vem trazendo diversas inovações em termos de estruturas híbridas e novos tipos de revestimento e faz-se importante o uso adequado de argamassas, selantes e membranas para obter elevada durabilidade e atendimento a requisitos de desempenho. A Barone oferece diversos produtos para assentamento, flexibilização de argamassas, além de inovar com sistemas para atenuação acústica de lajes e pisos para projetos modernos e atendendo requisitos normativos.



37

40

38

39



37 Adesivo e acabamento em paredes e móveis.

BARONE SELANTE ACRÍLICO PREMIUM

SELANTE DE BASE ACRÍLICA COM FUNGICIDA

Composto especial a base de resina acrílica monocomponente. Indicada para o tratamento de fissuras e trincas em locais externos e internos.



38 Aditivação acrílica em argamassas tipo AC-I.

BARONECRYL FLEX COLANTE

EMULSÃO ASFÁLTICA À BASE D'ÁGUA

Produto monocomponente, à base de polímeros acrílicos, responsável por gerar aumento de aderência e flexibilidade em argamassas colantes tipo AC-I.



39 Impermeabilizante flexível de lajes (requer proteção).

BARONECRYL ACÚSTICO

MEMBRANA POLIMÉRICA PARA A ATENUAÇÃO DE RUÍDOS

Trata-se de uma membrana monocomponente especialmente desenvolvida para a redução de ruídos de impacto em contrapiso e lajes.



40 Preenchimento e vedação de batentes e esquadrias.

BARONEFOAM PU PRO

ESPUMA DE POLIURETANO EXPANSÍVEL DE ALTO DESEMPENHO

Produto de alto desempenho especialmente desenvolvido para uma grande variedade de usos devido a sua excelente capacidade de fixação isolamento térmico e acústico.



41 Colagem e fixação de espelhos.

BARONE COLA TUDO

SELANTE ELÁSTICO À BASE DE POLÍMERO HÍBRIDO

Selante elástico, tixotrópico e monocomponente à base de polímero híbrido, que cura com a umidade do ar formando uma borracha flexível e resistente.

8 FASE DA CONSTRUÇÃO

FACHADA

Os projetos de fachadas estão se tornando cada vez mais complexos em termos técnicos e estéticos, além de estarem em evidência para dos moradores e visitantes. Estas estão sujeitas a intempéries, movimentação térmica e higroscópica diariamente, ficando sujeitas a descolamento de pastilhas, eflorescências e deslocamento de revestimentos. Com sua expertise em adesivos e polímeros, a Barone apresenta soluções técnicas em selantes elásticos, adesivos para chapisco e modificadores de argamassas para garantir elevado desempenho aos times de produção e aos projetistas e arquitetos desses sistemas tão relevantes para as edificações.

48

44

47

43

45



43 Reforço para revestimento de fachadas.

MMA FACHADA FORTE

TELA SOLDADA GALVANIZADA PARA REFORÇO DE FACHADAS

Telas eletrosoldadas, galvanizadas a quente, indicadas para reparo e reforço de embocos e rebocos contra o aparecimento de fissuras e deslocamentos.



44 Selamento de juntas de dilatação e frisos em fachadas.

BARONEFLEX MS

SELANTE À BASE DE POLÍMERO MS

Selante elástico, tixotrópico e monocomponente à base de polímero MS, que cura com a umidade do ar, destinado a juntas, vedações e calafetações verticais e horizontais.



45 Vedação de frisos de fachada antes de textura ou reboco (pronto para uso)

BARONECRYL IMPERFRISO

MEMBRANA DE POLÍMEROS ACRÍLICOS PARA SELAMENTO DE JUNTAS

Membrana flexível isenta de solventes, desenvolvida com polímeros acrílicos e secagem rápida, destinada a vedação de frisos e fissuras em edificações.



46 Selamento de juntas de dilatação e frisos em fachadas.

BARONE PU 40 CONSTRUÇÃO

SELANTE À BASE DE POLÍMERO HÍBRIDO

Selante elástico multiuso, que cura com a umidade do ar, destinado a vedações, calafetações verticais e horizontais e diversos tipos de substratos.



47 Aditivador para argamassas de fachada e rebocos externos.

BARONECRYL FR FACHADAS

ADITIVO MODIFICADOR PARA ARGAMASSAS ESPECIAIS EM EMBOÇOS

Aditivo modificador reológico pronto para uso e reforçado com fibras que melhora a aderência, resistência e impermeabilidade de argamassas minerais.



48 Selador, impermeabilizante e acabamento de paredes (lado externo).

BARONECRYL PAREDE

REVESTIMENTO IMPERMEÁVEL PARA PROTEÇÃO DE PAREDES E FACHADAS

Pintura impermeabilizante, elástica, com fungicida, que apresenta alta durabilidade e resistência a intempéries.

Barone



   grupobarone

(11) 2344-2222 - www.grupobarone.com.br
Rua Pedra Malhada, 47 - Mato das Cobras, Guarulhos - SP, CEP 07175-561