

Barone



CATÁLOGO DE PRODUTOS

SOLUÇÕES PARA OS MERCADOS DE
VAREJO & CONSTRUÇÃO CIVIL

IMPERMEABILIZANTES

ADITIVOS E ADESIVOS

SELANTES E SILICONES

REPAROS E REFORÇOS

COMPLEMENTOS

PISOS VINÍLICOS

GEOSSINTÉTICOS

IMPERMEABILIZANTES



BARONE MANTA TIPO III E IV

Linha de mantas asfálticas modificadas com polímeros e estruturadas com camada de poliéster, garantindo excelente aderência, alta durabilidade e resistência superior.

Indicação: Impermeabilização em áreas de médio (TIPO II) e grande porte (TIPO IV) com proteção mecânica, como coberturas, baldrames, piscinas e reservatórios.

Rolo 1mX10m

ACABAMENTO PP OU ALUMÍNIO



WATERPROOF TECH TIPO II, III E IV

Linha de mantas asfálticas modificadas com polímeros e estruturadas com camada de poliéster, garantindo uma excelente aderência, alta durabilidade e resistência superior.

Indicação: Impermeabilização em áreas de médio e grande porte com proteção mecânica, como coberturas, baldrames, piscinas e reservatórios.

Rolo 1mX10m

ACABAMENTO PP OU ALUMÍNIO



WATERPROOF TECH 35kg

Lâmina impermeabilizante composta por asfalto modificado, garantindo flexibilidade, durabilidade e ótima aderência em concreto e argamassas.

Indicação: Impermeabilização e reparos em áreas de pequeno porte, como lajes, telhados, terraços, varandas, áreas frias, baldrames e sapatas de fundação.

Rolo 1mX10m

ACABAMENTO PP OU ALUMÍNIO



BARONEFITA

Fita autoadesiva multiuso à base de asfalto e aditivos especiais, revestida com uma camada de alumínio, que garante proteção contra intempéries e raios solares.

Indicação: Vedação e reparos em diversas superfícies, como telhados, rufos, calhas, ar-condicionado, dutos de ventilação, baús de caminhões e chapas metálicas.

Rolos 5cm | 10cm | 15cm | 20cm | 30cm | 45cm | 90cmX10m



BARONECRYL MONOMAXXX

Revestimento impermeabilizante pronto para uso, que oferece excelente desempenho, fácil aplicação com rolo de pintura e secagem rápida entre demãos, garantindo eficiência e agilidade para sua obra.

Indicação: Impermeabilização de áreas frias, como banheiros, lavabos, cozinhas e lavanderias.

Balde 12kg



BARONEPLUS 100

Argamassa impermeabilizante semi-flexível, bicomponente modificado com resinas acrílicas, garantindo excelente aderência e resistência mecânica.

Indicação: Impermeabilização de estruturas e reservatórios enterrados, paredes de subsolo, baldrames e piscinas.

Caixa 18kg (A+B)



BARONEFLEX 500

Argamassa impermeabilizante flexível, bicomponente modificada com resinas acrílicas. Resiste à movimentação de fissuras em estruturas previstas nas normas brasileiras.

Indicação: Impermeabilização de estruturas com movimentação, reservatórios de água potável, piscinas, áreas frias, sacadas e floreiras.

Caixa 18kg (A+B)



BARONEFLEX 700 FIBRAS

Argamassa impermeabilizante flexível com fibras, bicomponente modificada com resinas acrílicas. Resiste à movimentação de fissuras em estruturas previstas nas normas brasileiras.

Indicação: Impermeabilização de estruturas com movimentação e pressão hidrostática positiva, reservatórios de água potável, piscinas, áreas frias, sacadas e floreiras.

Caixa 18kg (A+B)

9



BARONECRYL MANTA LÍQUIDA

Membrana impermeabilizante de base acrílica e pronta para uso. Após curada, forma uma camada resistente e flexível, que oferece proteção contra raios UV e conforto térmico.

Indicação: Impermeabilização de lajes de cobertura sem trânsito, telhas de fibrocimento, paredes externas e superfícies de concreto.

Galão 4kg | Balde 12kg

BRANCO

CINZA

10



BARONECRYL MAX MANTA

Membrana impermeabilizante de alto desempenho, de base acrílica e pronta para uso. Após curada, forma uma camada resistente e flexível, que oferece proteção contra raios UV, conforto térmico e permite acabamento cerâmico por cima.

Indicação: Impermeabilização de lajes de cobertura sem trânsito (permite trânsito de manutenção), telhas de fibrocimento, paredes externas e superfícies de concreto.

Balde 12kg

BRANCO

11



BARONECRYL IMPERFRISO

Membrana impermeabilizante à base d'água, formulada com polímeros acrílicos e pronta para uso. Após curada, forma uma camada resistente e flexível, compatível com pinturas, texturas e revestimentos cerâmicos.

Indicação: Impermeabilização e vedação de frisos em fachadas, esquadrias, caixilhos de janelas e portas, além de fissuras ativas e passivas em rebocos e alvenarias.

Balde 12kg

BRANCO

12



BARONECRYL PAREDE

Pintura impermeabilizante elástica, com fungicida e pronta para uso. Proporciona alta durabilidade, resistência a intempéries e proteção contra batidas de chuva.

Indicação: Impermeabilização de paredes externas expostas à chuva, substratos de concreto, fibrocimento e reboco.

Galão 3,6kg | Balde 18kg

BRANCO

13



BARONEPREN

Emulsão asfáltica impermeabilizante à base de água, pronta para uso. Após curada, forma uma membrana contínua e impermeável, sem emendas.

Indicação: Impermeabilização de estruturas de concreto, alvenaria, muros de contenção, madeira e peças metálicas.

Bombona 3,6kg | Balde 18kg | Tambor 200kg

14



BARONE PRIMER ECO

Emulsão asfáltica para imprimação, à base de água e formulada com asfalto modificado de rápida secagem.

Após a cura total, forma uma película impermeável.

Indicação: Imprimação e preparo de superfícies para recebimento de sistemas de impermeabilização com mantas e fitas asfálticas.

Frasco 900g | Bombona 3,6kg | Balde 18kg | Tambor 200kg

15




BARONEPUR ECO

Membrana impermeabilizante à base de poliuretano vegetal com alto teor de sólidos e moldada in loco. Após curado, forma uma camada de proteção contra agentes agressivos.

Indicação: impermeabilização e proteção de estruturas e coberturas de concreto, estacionamentos em shoppings e condomínios, reservatórios de água potável, ETAs e ETES.

Kit 18kg (A+B)

16



BARONE ACQUAPROOF UV

Manta de PVC impermeabilizante, reforçada com poliéster e aditivos plastificantes. Proporciona excelente durabilidade e agilidade na obra, podendo ser instalada sobre substratos antigos, eliminando a necessidade de demolições.

Indicação: Impermeabilização de estruturas e coberturas, com ou sem proteção mecânica, lajes de concreto, reservatórios e estruturas enterradas.

Rolo 1,8mX20m

CINZA

17



BAUMERK® CRYSTAL 25 e PW 25

Aditivo e argamassa cristalizante que reagem com a umidade do concreto para formar cristais insolúveis nos poros e vazios capilares, proporcionando proteção permanente contra a penetração de água e agentes agressivos.

Indicação: Impermeabilização por cristalização em estruturas de concreto, como fundações, reservatórios, poços de elevador, túneis, barragens, ETAs e ETES.

Saco 20kg

18



BARONE MAGIC TAPE

Fita flexível à prova d'água, com uma camada adesiva resistente a raios UV, que se adapta perfeitamente à superfície, selando completamente a passagem de água.

Indicação: Reparo de buracos, rachaduras e rasgos, mesmo na presença de água, em diversas superfícies lisas como encanamentos, telhados, piscinas e barracas.

Rolo 1,5mX10cm

INCOLOR

BRANCO

PRETO

19



BARONE MAGIC IMPER

Membrana impermeabilizante pronta para uso que, após curada, forma uma película de isolamento contra infiltrações.

Indicação: Vedação e reparo preventivo de superfícies, como peitoris de janelas, ralos, pias, tubos e outros arremates.

Frasco 300g

INCOLOR

BRANCO

ADITIVOS E ADESIVOS

20



BARONE SUPERFIX

Adesivo polimérico base PVA que garante excelente aderência para argamassas e chapiscos cimentícios.

Indicação: Adesivo para argamassas, aditivação de chapisco comum e projetado, concreto, isopor, gesso e alvenaria.

Frasco 1kg | Bombona 3,6kg | Balde 18kg | Tambor 200kg

21



BARONE 1

Aditivo impermeabilizante com alto poder hidrofugante, projetado para reduzir a absorção de água e umidade em argamassas e concretos.

Indicação: Aditivação de argamassas e concretos em aplicações como emboços, rebocos, fundações, baldrame, reservatórios e piscinas.

Frasco 1kg | Bombona 3,6kg | Balde 18kg | Tambor 200kg

22



BARONECAL

Aditivo plastificante pronto para uso, desenvolvido para melhorar a trabalhabilidade e o acabamento de rebocos e argamassas de assentamento.

Indicação: Aditivação de argamassas de reboco e emboço, em ambientes internos e externos, além de argamassas de assentamento de blocos cerâmicos e de concreto.

Frasco 1kg | Bombona 3,6kg | Balde 18kg | Tambor 200kg

23



BARONECOLA B503

Adesivo concentrado à base de PVA, desenvolvido para uso profissional na construção civil, proporcionando excelente aderência para argamassas e concretos.

Indicação: Adesivo para argamassas e concretos, aditivação de chapiscos, gessos, argamassas de regularização de lajes e contrapisos, além de emboços e rebocos em ambientes internos e externos.

Barrica 50kg

24



BARONECRYL 100K

Aditivo acrílico de alto desempenho, formulado à base de polímeros, compatível com diversos sistemas cimentícios e capaz de proporcionar elevada flexibilidade em membranas.

Indicação: Aditivação e impermeabilização de membranas, argamassas e concretos em aplicações como áreas frias, varandas, subsoos, garagens, piscinas e poços de elevador.

Balde 18kg

SELANTES E SILICONES

25



BARONE PU40 MULTI

Selante elástico multiuso à base de polímero híbrido de fácil aplicação e cura rápida. Compatível com diversos substratos, oferece excelente desempenho em colagens e vedações.

Indicação: Colagem e vedação de pedras, mármore, cerâmicas, madeira, placas de aço e alumínio, concreto, drywall, PVC e vidros.

Cartucho 400g

BRANCO

CINZA

PRETO

26



BARONE PU40 CONSTRUÇÃO

Selante elástico de uso profissional, desenvolvido à base de polímero híbrido. Proporciona alto desempenho em vedações e calafetações para uma ampla gama de aplicações e substratos na construção civil.

Indicação: Vedação e calafetação de chapas metálicas, estruturas industriais, pré-moldados, telhados, coberturas, fibra de vidro, PVC, policarbonato e poliéster.

Cartucho 400g | Sachê 820g

BRANCO

CINZA

PRETO

27



BARONE PU20 FACHADA

Selante elástico de uso profissional, desenvolvido à base de polímero MS. Proporciona alto desempenho em vedações e calafetações de juntas e fachadas.

Indicação: Vedação e calafetação de juntas de dilatação e movimentação em pisos e paredes de edificações, substratos metálicos, plásticos e naturais como madeira e pedras.

Cartucho 400g | Sachê 820g

BRANCO

CINZA

28



BARONE PARABRISAS

Selante elástico à base de polímero híbrido de fácil aplicação, cura rápida e resistência UV. Oferece excelente desempenho em colagens para o mercado automotivo.

Indicação: Colagem e fixação de parabrisas, vidros automotivos e carrocerias metálicas.

Cartucho 400g

PRETO

29



BARONE FIXA ESPELHO

Adesivo e selante flexível, tixotrópico e monocomponente à base de polímero híbrido, desenvolvido especialmente para colagem de espelhos. Cura com a umidade do ar, formando uma borracha altamente aderente e resistente.

Indicação: Fixação de espelhos de pequenas e grandes dimensões, peças decorativas e vedação de frestas. Uso em áreas internas não submersas.

Cartucho 360g

BRANCO

30



BARONE COLA CUBA & PEDRA

Selante elástico que cura com a umidade do ar, ideal para colagem de cubas e pedras em geral. Pode ser aplicado em superfícies verticais ou horizontais, com excelente desempenho em diversos substratos.

Indicação: Fixação e vedação de espelhos, cubas, materiais cerâmicos, mármore, pedras, metais e madeiras.

Cartucho 400g

BRANCO

CINZA

PRETO

31



BARONE COLA TUDO

Selante elástico multiuso à base de polímero híbrido, de fácil aplicação e cura rápida, formando uma borracha flexível e resistente. Compatível com diversos materiais, garante excelente desempenho em colagens em geral.

Indicação: Colagem e fixação de espelhos, cubas, pias, pastilhas, quadros, pedras, cerâmicas, metais, vidros, madeira, PVC, policarbonato e concreto.

Bisnaga 80g | Cartucho 400g

BRANCO

32



BARONE COLA RODAPÉ

Adesivo polimérico à base d'água, desenvolvido para a colagem de perfis em rodapés e paredes. Proporciona alta aderência e acabamento uniforme, ideal para ambientes internos.

Indicação: Fixação de rodapés, guarnições, rosetas e perfis de madeira, MDF, EPS, poliestireno e gesso. Pode ser aplicado sobre alvenaria, drywall, cerâmica e madeira. Também é indicado para vedação e acabamento de juntas e emendas.

Cartucho 360g

BRANCO

33



BARONE SELANTE ACRÍLICO PREMIUM

Selante multiuso de base acrílica com fungicida. Após a secagem, forma uma borracha de excelente aspecto e acabamento, garantindo alto desempenho em vedações e acabamentos, especialmente na indústria moveleira.

Indicação: Vedação e acabamento de móveis, rodapés, guarnições, portas e janelas.

Cartucho 430g

BRANCO



34



BARONE VEDA CALHA

Selante de base acrílica, especialmente formulado para vedação de calhas e rufos. Oferece resistência a raios UV, não mancha os substratos e permite pintura após a aplicação.

Indicação: Vedação de calhas, dutos, rufos, parafusos em telhas, coberturas e telhados.

Cartucho 400g

CINZA



35



BARONE SELA TRINCA

Selante de base acrílica, desenvolvido para o tratamento de trincas e fissuras em áreas internas e externas. Pode ser lixado e pintado, permitindo um ótimo acabamento.

Indicação: Tratamento de trincas e fissuras em paredes, muros, fachadas e superfícies porosas em geral, tanto em ambientes externos quanto internos.

Cartucho 430g

BRANCO



36



BARONE SILICONE ACÉTICO

Silicone multiuso de cura acética e propriedades fungicidas. Apresenta elevada resistência a variações climáticas, umidade e raios UV, sendo compatível para aplicações em diversos substratos.

Indicação: Vedação de substratos não porosos, box de banheiro, vidros, alumínio, porcelanato, janelas e portas.

Bisnaga 50g | Cartucho 253g

INCOLOR

BRANCO

PRETO



37



BARONE SILICONE NEUTRO

Silicone de uso profissional com cura neutra e propriedades fungicidas. Apresenta elevada resistência a variações climáticas, umidade e raios UV, sendo compatível para aplicações em diversos substratos.

Indicação: Vedação de substratos porosos e não porosos, como metais, vidros, espelhos, madeiras, concretos, cerâmicas e pedras.

Cartucho Incolor 260g | Colorido 410g

INCOLOR

BRANCO

PRETO



38



WATERPROOF TECH PU40 MULTIUSO

Selante elástico multiuso à base de polímero híbrido de fácil aplicação e cura rápida. Compatível com diversos substratos, oferece excelente desempenho em colagens e vedações.

Indicação: Colagem e vedação de pedras, mármore, cerâmicas, madeira, placas de aço e alumínio, concreto, drywall, PVC e vidros.

Cartucho 360g

BRANCO

CINZA

PRETO



39



PRIMESEAL PU40 MULTIUSO

Selante elástico multiuso à base de polímero híbrido de fácil aplicação e cura rápida. Compatível com diversos substratos, oferece excelente desempenho em colagens e vedações.

Indicação: Colagem e vedação de pedras, mármore, cerâmicas, madeira, placas de aço e alumínio, concreto, drywall, PVC e vidros.

Cartucho 360g

BRANCO

CINZA

PRETO



REPAROS E REFORÇOS

40



BARONEPOXY MF

Adesivo estrutural bicomponente à base de epóxi, de média fluidez, é projetado para colagens e chumbamento químico.

Indicação: Colagem e chumbamento estrutural em concretos, chapas metálicas e pré-moldados, além de outros substratos como fibrocimento, pedras, cerâmica e vidro.

Kit 1kg (A+B)



41



BARONEPOXY TIX

Adesivo estrutural bicomponente à base de epóxi, viscoso e de consistência tixotrópica, é projetado para colagens e chumbamento químico.

Indicação: Colagem e chumbamento estrutural, incluindo aplicações verticais e sobrecabeça, como concretos, chapas metálicas, pré-moldados e outros substratos.

Kit 1kg (A+B)

42



BARONE GRAUTE

Graute fluido pré-dosado, composto por cimento, agregados e aditivos especiais. Oferece alto desempenho em reparos e preenchimentos, com excelentes resistências iniciais e finais.

Indicação: Reparo, reforço e recuperação de estruturas de concreto em geral e preenchimento de bases de máquinas.

Saco 25kg

43



BARONE GRAUTE TIX

Graute pré-dosado, composto por cimento, agregados e aditivos especiais, disponível em versões fluida e tixotrópica. Oferece alto desempenho em reparos e preenchimentos, com excelentes resistências iniciais e finais.

Indicação: Reparo, reforço e recuperação de estruturas de concreto, incluindo preenchimento de bases de máquinas e aplicações em espessuras de até 50mm.

Saco 25kg

44



BARONE GRAUTE SUPER

Graute fluido, pré-dosado, composto por cimento, agregados selecionados e aditivos especiais. Desenvolvido para obras de precisão, como infraestrutura e edificações, com elevado desempenho e resistência, inclusive após 24h.

Indicação: Chumbamentos estruturais, bases de máquinas e equipamentos, além de reparos profundos em estruturas de concreto deterioradas

Saco 25kg

COMPLEMENTOS

45



BARONE FITA CREPE

Fita adesiva de papel crepado com adesivo à base de borracha natural e resinas. Multiuso, de fácil aplicação e boa aderência em superfícies regulares, isenta de contaminações.

Indicação: Empacotamento, coberturas temporárias, fechamento de embalagens, trabalhos escolares, fixações e pintura.

Rolos 18mm | 24mm | 48mmX45m

46



BARONEFOAM PU

Espuma expansiva multiuso à base de poliuretano, que, após curada, forma uma massa compacta e resistente. Oferece excelente fixação, isolamento térmico e acústico.

Indicação: Preenchimento e vedação de frestas, vazios, juntas e aberturas, além de calafetação de equipamentos.

Lata 340g/500ml

47



BARONEFOAM PU PRO

Espuma expansiva de uso profissional à base de poliuretano, que, após curada, forma uma massa compacta e altamente resistente. Proporciona desempenho superior em fixação, isolamento térmico e acústico.

Indicação: Fixação e vedação de batentes de portas e esquadrias de janelas, isolamento de equipamentos e preenchimento de vazios.

Lata 480g/500ml

48



BARONE COLA MADEIRA

Adesivo PVA extraforte, de secagem rápida e excelente aderência. Preserva a cor original da madeira e oferece ótimo desempenho nos mercados de artesanato e moveleiro.

Indicação: Colagem e reparo em superfícies de madeira, como móveis, encaixes de tacos, além de aplicações em papéis e papelões.

Frascos 90g | 250g

49



BARONECOLA PVA MULTIUSO

Adesivo PVA multiuso à base de água, desenvolvido para oferecer excelente aderência em diversos de materiais.

Indicação: Colagem de madeira, papel, papelão e outros materiais em aplicações como artesanato, trabalhos escolares, montagem e reparo de móveis.

Frascos 500g | 1kg

50



BARONEBOND

Adesivo instantâneo de média viscosidade, projetado para colagem rápida e de alta resistência. Proporciona excelente desempenho em uma ampla gama de materiais.

Indicação: Colagem de materiais sem porosidade, como madeira, metais, borracha, neoprene, ABS, SBR e alumínio.

Frascos 3g (cartela) | 20g | 100g

51



BARONE LIMPADOR MULTIUSO

Desengraxante natural biodegradável, formulado com d'limoneno, ideal para limpeza profunda de diversas superfícies. Proporciona excelente desempenho desengraxante, unindo eficiência e sustentabilidade.

Indicação: Limpeza de diversas superfícies sujas de óleos e gorduras, como madeira, MDF, resinados, metais e alumínio.

Frasco 500ml

52



BARONECRYL ACÚSTICO

Membrana polimérica monocomponente moldada in loco. Proporciona uma solução durável e eficiente para atenuação de ruídos de impacto em contrapisos e lajes.

Indicação: Atenuação de ruídos em edificações residenciais e corporativas, aplicada em contrapisos e lajes.

Balde 20kg | Barrica 50kg

53



BARONEKURE

Agente de cura química à base de parafina, formulado para proteger o concreto contra fissuras e retenção de água, proporcionando um excelente acabamento superficial.

Indicação: Proteção em estruturas de concreto, como pavimentos, lajes de cobertura, calçadas, pontes e canais.

Balde 18kg | Tambor 200kg

54



BARONE DESMOL

Desmoldante à base de água, projetado para facilitar a desforma do concreto em diversas fôrmas, permitindo melhor acabamento e reaproveitamento de formas nas obras.

Indicação: Desforma de peças de concreto em fôrmas de madeira, compensado, resinadas e plastificadas.

Balde 18kg | Tambor 200kg

55



BARONE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE


Limitador de profundidade à base de polietileno ecológico, utilizado para assegurar fator de forma e aderência lateral de selantes, otimizando desempenho dos sistemas de vedação.

Indicação: Limitador de profundidade em juntas de pisos, fachadas, movimentação e dilatação.

Rolos 6mm | 13mm | 19mm | 25mm

GEOSSINTÉTICOS

56




BARONEDREN 1L e 2L

Geocomposto drenante constituído por duas camadas de geotêxteis e um núcleo rígido de PEAD. Proporciona excelente capacidade de filtrar e conduzir o escoamento de fluidos.

Indicação: Drenagem de construções subterrâneas, contenções, floreiras, jardins, áreas verdes e aterros sanitários.

Rolo 2mX30m (60m²)

57



BARONEDREN 2LFP

Geocomposto drenante constituído por camada uma de geotêxtil, um filme plástico impermeável e um núcleo rígido de PEAD. Proporciona excelente capacidade de filtrar e conduzir o escoamento de fluidos.

Indicação: Drenagem de construções subterrâneas, contenções, floreiras, jardins, áreas verdes e aterros sanitários.

Rolo 2mX30m (60m²)

58



BARONE GEOFORCE

Geotêxtil não tecido a base fibras de poliéster de elevada resistência, com propriedades mecânicas e hidráulicas que permitem aplicações geotécnicas.

Indicação: Drenagem, filtragem e separação em construções subterrâneas, fundações, rodovias, ferrovias, aeroportos, campos de futebol, lavouras, jardins e parques.

Rolo 2,3mX100m (230m²)

59



BARONE TUBO DRENO

Tubo corrugado flexível e durável fabricado com PEAD (Polietileno de alta densidade) com resistência mecânica e química para obras de edificações e infraestrutura.

Indicação: Drenagem em fundações, rodovias, ferrovias, aeroportos, galpões industriais, campos de futebol e jardins.

Rolos 2pol | 4pol | 6pol | 8polX50m

PISOS VINÍLICOS

60



BARONE PRIMER FLOOR ETAPA 1

Primer à base de resina acrílica, indicado para selar bases antes da aplicação de autonivelante. Melhora a aderência e reduz a permeabilidade, garantindo uma superfície uniforme.

Indicação: Contrapisos e pisos cerâmicos, substratos de alta ou baixa absorção.

Bombona 5L

61



BARONE NIVELA FLOOR ETAPA 2

Argamassa autonivelante à base de cimento e aditivos poliméricos, ideal para a regularização e nivelamento de pisos irregulares e ásperos, proporcionando um acabamento de alta qualidade.

Indicação: Preparação de superfícies antes da instalação de pisos vinílicos, laminados, cerâmicos, de madeira engenheirada e tacos.

Saco 20kg

62



BARONE COLA FLOOR ETAPA 3

Adesivo à base de resinas acrílicas, cargas especiais e aditivos, indicado para colagem de piso vinílico em mantas e placas PP/PET. Alta resistência mecânica e baixa emissão de VOC.

Indicação: Colagem de piso vinílico em mantas e placas PP/PET.

Galão 4kg



Produto disponível
para distribuição
e varejo.



Produto disponível
para engenharia e
construção.



Fabricado com
matéria-prima
verde.

Para mais informações sobre as aplicações e indicações dos produtos, consulte a ficha técnica disponível em nosso site (grupobarone.com.br/downloads) ou entre em contato com o departamento técnico pelo telefone (11) 2344-2222.

CONHEÇA A BARONE

A Barone é uma indústria especializada em soluções químicas para a construção civil, com 15 anos de experiência no mercado. Com sede em Guarulhos (SP), contamos com uma equipe técnica altamente capacitada para atender obras em todo o Brasil. Oferecemos uma linha completa de produtos desenvolvidos para atender desde grandes empreendimentos até os canais de distribuição e varejo da construção, sempre com qualidade, inovação e confiança.

A Barone é associada às principais organizações do setor:



IBI
BRASIL

Instituto de
Impermeabilização



ASSOCIAÇÃO DE
ENGENHARIA DE
IMPERMEABILIZAÇÃO

(11) 2344-2222

www.grupobarone.com.br



@grupobarone

IMPERMEABILIZANTES	
BARONE MANTA TIPO III e IV	 
WATERPROOF TECH TIPO II, III e IV	 
WATERPROOF TECH 35kg	
BARONEFITA	
BARONECRYL MONOMAXXX	 
BARONEPLUS 100	 
BARONEFLEX 500	 
BARONEFLEX 700 FIBRAS	 
BARONECRYL MANTA LÍQUIDA	 
BARONECRYL MAX MANTA	 
BARONECRYL IMPERFRISO	 
BARONECRYL PAREDE	 
BARONEPREN	 
BARONE PRIMER ECO	 
BARONEPUR ECO	
BARONE ACQUAPROOF UV PRO	
BAUMERK® CRYSTAL 25 e PW 25	
BARONE MAGIC TAPE	
BARONE MAGIC IMPER	
ADITIVOS E ADESIVOS	
BARONE SUPERFIX	 
BARONE 1	 
BARONECAL	 
BARONECOLA B503	
BARONECRYL 100K	
SELANTES E SILICONES	
BARONE PU40 MULTI	
BARONE PU40 CONSTRUÇÃO	
BARONE PU20 FACHADA	
BARONE PARABRISAS	
BARONE FIXA ESPELHO	
BARONE COLA CUBA & PEDRA	 
BARONE COLA TUDO	
BARONE COLA RODAPÉ	
33	BARONE SELANTE ACRÍLICO PREMIUM 
34	BARONE VEDA CALHA 
35	BARONE SELA TRINCA 
36	BARONE SILICONE ACÉTICO  
37	BARONE SILICONE NEUTRO  
38	WATERPROOF TECH PU40 MULTIUSO 
39	PRIMESEAL PU40 MULTIUSO 
REPAROS E REFORÇOS	
40	BARONEPOXY MF  
41	BARONEPOXY TIX  
42	BARONE GRAUTE  
43	BARONE GRAUTE TIX  
44	BARONE GRAUTE SUPER  
COMPLEMENTOS	
45	BARONE FITA CREPE 
46	BARONEFOAM PU 
47	BARONEFOAM PU PRO 
48	BARONE COLA MADEIRA 
49	BARONECOLA PVA MULTIUSO 
50	BARONEBOND 
51	BARONE LIMPADOR MULTIUSO 
52	BARONECRYL ACÚSTICO 
53	BARONEKURE 
54	BARONE DESMOL  
55	BARONE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE  
GEOSSINTÉTICOS	
56	BARONEDREN 1L e 2L 
57	BARONEDREN 2LFP 
58	BARONE GEOFORCE 
59	BARONE TUBO DRENO 
PISOS VINÍLICOS	
60	BARONE PRIMER FLOOR  
61	BARONE NIVELA FLOOR  
62	BARONE COLA FLOOR  