

Barone



CATÁLOGO DE PRODUTOS

SOLUÇÕES PARA OS MERCADOS DE
VAREJO & CONSTRUÇÃO CIVIL

IMPERMEABILIZANTES

ADITIVOS E ADESIVOS

SELANTES E SILICONES

REPAROS E REFORÇOS

COMPLEMENTOS

GEOSINTÉTICOS

IMPERMEABILIZANTES

1



BARONE MANTA TIPO III E IV

Linha de mantas asfálticas modificadas com polímeros e estruturadas com camada de poliéster, garantindo uma excelente aderência, alta durabilidade e resistência superior.

Indicação: Impermeabilização em áreas de médio e grande porte com proteção mecânica, como coberturas, baldrames, piscinas e reservatórios.

Rolo 1mX10m

ACABAMENTO PP OU ALUMÍNIO

2



WATERPROOF TECH TIPO III E IV

Linha de mantas asfálticas modificadas com polímeros e estruturadas com camada de poliéster, garantindo uma excelente aderência, alta durabilidade e resistência superior.

Indicação: Impermeabilização em áreas de médio e grande porte com proteção mecânica, como coberturas, baldrames, piscinas e reservatórios.

Rolo 1mX10m

ACABAMENTO PP OU ALUMÍNIO

3



WATERPROOF TECH TIPO II

Manta asfáltica, modificada com polímeros especiais, garantindo elevada durabilidade e resistência para proteção de pequenas edificações

Indicação: Impermeabilização em áreas de pequeno e médio porte com proteção mecânica, como terraços, sacadas, áreas frias, calhas e telhados.

Rolo 1mX10m

ACABAMENTO PP

4



WATERPROOF TECH 35kg

Lâmina impermeabilizante composta por asfalto modificado, garantindo flexibilidade, durabilidade e ótima aderência em concreto e argamassas.

Indicação: Impermeabilização e reparos em áreas de pequeno porte, como lajes, telhados, terraços, varandas, áreas frias, baldrames e sapatas de fundação.

Rolo 1mX10m

ACABAMENTO PP OU ALUMÍNIO

5



BARONEFITA

Fita autoadesiva multiuso à base de asfalto e aditivos especiais, revestida com uma camada de alumínio, que garante proteção contra intempéries e raios solares.

Indicação: Vedação e reparos em diversas superfícies, como telhados, rufos, calhas, ar-condicionado, dutos de ventilação, baús de caminhões e chapas metálicas.

Rolo 5cm, 10cm, 15cm, 20cm, 30cm, 45cm e 90cmX10m

6



BARONE ASFALTO OXIDADO

Produto à base de cimento asfáltico de petróleo, aplicado a quente e compatível com diversos sistemas asfálticos.

Indicação: Utilizado em sistemas de impermeabilização, fixação e reparo de mantas asfálticas, além de juntas de proteção mecânica e pavimentos rígidos.

Saco 25kg

7



BARONECRYL MONOMAXXX

Revestimento impermeabilizante pronto para uso, que oferece excelente desempenho, fácil aplicação com rolo de pintura e secagem rápida entre demãos, garantindo eficiência e agilidade para sua obra.

Indicação: Impermeabilização de áreas frias, como banheiros, lavabos, cozinhas e lavanderias.

Balde 12kg

8



BARONEPLUS 100

Argamassa impermeabilizante semi-flexível, bicomponente modificado com resinas acrílicas, garantindo excelente aderência e resistência mecânica.

Indicação: Impermeabilização de estruturas e reservatórios enterrados, paredes de subsolo, baldrames e piscinas.

Caixa 18kg (A+B)

9



BARONEFLEX 500

Argamassa impermeabilizante flexível, bicomponente modificada com resinas acrílicas. Resiste à movimentação de fissuras em estruturas previstas nas normas brasileiras.

Indicação: Impermeabilização de estruturas com movimentação, reservatórios de água potável, piscinas, áreas frias, sacadas e floreiras.

Caixa 18kg (A+B)

10



BARONEFLEX 700 FIBRAS

Argamassa impermeabilizante flexível com fibras, bicomponente modificada com resinas acrílicas. Resiste à movimentação de fissuras em estruturas previstas nas normas brasileiras.

Indicação: Impermeabilização de estruturas com movimentação e pressão hidrostática positiva, reservatórios de água potável, piscinas, áreas frias, sacadas e floreiras.

Caixa 18kg (A+B)

11



BARONEPLUS TOP

Argamassa impermeabilizante semi-flexível monocomponente (basta adicionar água) modificada com resinas acrílicas, garantindo fácil aplicação, excelente aderência e resistência mecânica.

Indicação: Impermeabilização de estruturas e reservatórios enterrados, paredes de subsolo, baldrame e piscinas.

Saco 14kg

12



BARONECRYL MANTA LÍQUIDA

Membrana impermeabilizante de base acrílica e pronta para uso. Após curada, forma uma camada resistente e flexível, que oferece proteção contra raios UV e conforto térmico.

Indicação: Impermeabilização de lajes de cobertura sem trânsito, telhas de fibrocimento, paredes externas e superfícies de concreto.

Galão 4kg | Balde 12kg

BRANCO

CINZA

13



BARONECRYL MAX MANTA

Membrana impermeabilizante de alto desempenho, de base acrílica e pronta para uso. Após curada, forma uma camada resistente e flexível, que oferece proteção contra raios UV, conforto térmico e permite acabamento cerâmico por cima.

Indicação: Impermeabilização de lajes de cobertura sem trânsito (permite trânsito de manutenção), telhas de fibrocimento, paredes externas e superfícies de concreto.

Balde 12kg

BRANCO

14



BARONECRYL IMPERFRISO

Membrana impermeabilizante à base d'água, formulada com polímeros acrílicos e pronta para uso. Após curada, forma uma camada resistente e flexível, compatível com pinturas, texturas e revestimentos cerâmicos.

Indicação: Impermeabilização e vedação de frisos em fachadas, esquadrias, caixilhos de janelas e portas, além de fissuras ativas e passivas em rebocos e alvenarias.

Balde 12kg

BRANCO

15



BARONECRYL PAREDE

Pintura impermeabilizante elástica, com fungicida e pronta para uso. Proporciona alta durabilidade, resistência a intempéries e proteção contra batidas de chuva.

Indicação: Impermeabilização de paredes externas expostas à chuva, substratos de concreto, fibrocimento e reboco.

Galão 3,6kg | Balde 18kg

BRANCO

16



BARONEPREN

Emulsão asfáltica impermeabilizante à base de água, pronta para uso. Após curada, forma uma membrana contínua e impermeável, sem emendas.

Indicação: Impermeabilização de estruturas de concreto, alvenaria, muros de contenção, madeira e peças metálicas.

Bombona 3,6kg | Balde 18kg | Tambor 200kg

17



BARONE PRIMER ECO

Emulsão asfáltica para imprimação, à base de água e formulada com asfalto modificado de rápida secagem. Após a cura total, forma uma película impermeável.

Indicação: Imprimação e preparo de superfícies para recebimento de sistemas de impermeabilização com mantas e fitas asfálticas.

Frasco 900g | Bombona 3,6kg | Balde 18kg | Tambor 200kg

18




BARONEPUR ECO

Membrana impermeabilizante à base de poliuretano vegetal com alto teor de sólidos e moldada in loco. Após curado, forma uma camada de proteção contra agentes agressivos.

Indicação: impermeabilização e proteção de estruturas e coberturas de concreto, estacionamentos em shoppings e condomínios, reservatórios de água potável, ETAs e ETEs.

Kit 18kg (A+B)

19



BARONE ACQUAPROOF UV

Manta de PVC impermeabilizante, reforçada com poliéster e aditivos plastificantes. Proporciona excelente durabilidade e agilidade na obra, podendo ser instalada sobre substratos antigos, eliminando a necessidade de demolições.

Indicação: Impermeabilização de estruturas e coberturas, com ou sem proteção mecânica, lajes de concreto, reservatórios e estruturas enterradas.

Rolo 1,8mX20m **CINZA**

20



BAUMERK® CRYSTAL PW 25

Aditivo cristalizante que reage com a umidade do concreto para formar estruturas insolúveis nos poros e vazios capilares garantindo proteção contra penetração de água e agentes agressivos de forma permanente.

Indicação: Impermeabilização por cristalização em estruturas de concreto, como fundações, reservatórios, poços de elevador, túneis, barragens, ETAs e ETEs.

Saco 20kg

21



BAUMERK® CRYSTAL 25

Argamassa cristalizante na forma de pintura que reage com a umidade do concreto para formar cristais insolúveis dentro dos poros do concreto, garantindo proteção permanente.

Indicação: Impermeabilização por cristalização em estruturas de concreto, como fundações, reservatórios, poços de elevador, túneis, barragens, ETAs e ETEs.

Saco 20kg

22



BAUMERK® SWELLBAND

Fita hidroexpansiva que reage ao contato com a água, expandindo e garantindo a selagem eficaz do concreto contra infiltrações.

Indicação: Selagem de juntas de concretagem e de tubulações com o concreto, reservatórios, túneis, piscinas, barragens, galerias subterrâneas, ETAs e ETEs.

Rolo 25mmX20mm e 10mmX20mm (caixas com 5m)

23



BARONE MAGIC TAPE

Fita flexível à prova d'água, com uma camada adesiva resistente a raios UV, que se adapta perfeitamente à superfície, selando completamente a passagem de água.

Indicação: Reparo de buracos, rachaduras e rasgos, mesmo na presença de água, em diversas superfícies lisas como encanamentos, telhados, piscinas e barracas.

Rolo 1,5mX10cm **INCOLOR** **BRANCO** **PRETO**

24



BARONE MAGIC IMPER

Membrana impermeabilizante pronta para uso que, após curada, forma uma película de isolamento contra infiltrações.

Indicação: Vedação e reparo preventivo de superfícies, como peitoris de janelas, ralos, pias, tubos e outros arremates.

Frasco 300g **INCOLOR** **BRANCO**

ADITIVOS E ADESIVOS



25

BARONE SUPERFIX

Adesivo polimérico base PVA que garante excelente aderência para argamassas e chapiscos cimentícios.

Indicação: Adesivo para argamassas, aditivação de chapisco comum e projetado, concreto, isopor, gesso e alvenaria.

Frasco 1kg | Bombona 3,6kg | Balde 18kg | Tambor 200kg



26

BARONE 1

Aditivo impermeabilizante com alto poder hidrofugante, projetado para reduzir a absorção de água e umidade em argamassas e concretos.

Indicação: Aditivação de argamassas e concretos em aplicações como emboços, rebocos, fundações, baldramas, reservatórios e piscinas.

Frasco 1kg | Bombona 3,6kg | Balde 18kg | Tambor 200kg



27

BARONECAL

Aditivo plastificante pronto para uso, desenvolvido para melhorar a trabalhabilidade e o acabamento de rebocos e argamassas de assentamento.

Indicação: Aditivação de argamassas de reboco e emboço, em ambientes internos e externos, além de argamassas de assentamento de blocos cerâmicos e de concreto.

Frasco 1kg | Bombona 3,6kg | Balde 18kg | Tambor 200kg



28

BARONECOLA B503

Adesivo concentrado à base de PVA, desenvolvido para uso profissional na construção civil, proporcionando excelente aderência para argamassas e concretos.

Indicação: Adesivo para argamassas e concretos, aditivação de chapiscos, gessos, argamassas de regularização de lajes e contrapisos, além de emboços e rebocos em ambientes internos e externos.

Barrica 50kg



29

BARONECRYL 100K

Aditivo acrílico de alto desempenho, formulado à base de polímeros, compatível com diversos sistemas cimentícios e capaz de proporcionar elevada flexibilidade em membranas.

Indicação: Aditivação e impermeabilização de membranas, argamassas e concretos em aplicações como áreas frias, varandas, subsolos, garagens, piscinas e poços de elevador.

Balde 18kg



30

BARONECRYL FLEX COLANTE

Emulsão de copolímero acrílico que garante o aumento de aderência e flexibilidade em argamassas colantes tipo AC-1.

Indicação: Modificação de argamassas colantes AC-1 para aplicações em ambientes externos e internos, cerâmicas, porcelanatos, fachadas, pisos e paredes.

Tambor 200kg

SELANTES E SILICONES



31

BARONE PU40 MULTI

Selante elástico multiuso à base de polímero híbrido de fácil aplicação e cura rápida. Compatível com diversos substratos, oferece excelente desempenho em colagens e vedações.

Indicação: Colagem e vedação em materiais como pedras, mármore, cerâmicas, madeira, placas de aço e alumínio, concreto, drywall, PVC e vidros.

Cartucho 400g | BRANCO | CINZA | PRETO



32

BARONE PU40 CONSTRUÇÃO

Selante elástico de uso profissional, desenvolvido à base de polímero híbrido. Proporciona alto desempenho em vedações e calafetações para uma ampla gama de aplicações e substratos na construção civil.

Indicação: Vedação e calafetação de chapas metálicas, estruturas industriais, pré-moldados, telhados, coberturas, fibra de vidro, PVC, policarbonato e poliéster.

Cartucho 400g | Sachê 820g | BRANCO | CINZA | PRETO

33



BARONE PU20 FACHADA

Selante elástico de uso profissional, desenvolvido à base de polímero MS. Proporciona alto desempenho em vedações e calafetações de juntas e fachadas.

Indicação: Vedação e calafetação de juntas de dilatação e movimentação em pisos e paredes de edificações, substratos metálicos, plásticos e naturais como madeira e pedras.

Cartucho 400g | Sachê 820g

BRANCO

CINZA

34



BARONE PARABRISAS

Selante elástico à base de polímero híbrido de fácil aplicação, cura rápida e resistência UV. Oferece excelente desempenho em colagens para o mercado automotivo.

Indicação: Colagem e fixação de parabrisas, vidros automotivos e carrocerias metálicas.

Cartucho 400g

PRETO

35



BARONE COLA TUDO

Selante elástico multiuso à base de polímero híbrido, de fácil aplicação e cura rápida, formando uma borracha flexível e resistente. Compatível com diversos materiais, garante excelente desempenho em colagens em geral.

Indicação: Colagem e fixação de espelhos, cubas, pias, pastilhas, quadros, pedras, cerâmicas, metais, vidros, madeira, PVC, policarbonato e concreto.

Bisnaga 80g | Cartucho 400g

BRANCO

36



BARONE SELANTE ACRÍLICO PREMIUM

Selante multiuso de base acrílica com fungicida. Após a secagem, forma uma borracha de excelente aspecto e acabamento, garantindo alto desempenho em vedações e acabamentos, especialmente na indústria moveleira.

Indicação: Vedação e acabamento de móveis, rodapés, guarnições, portas e janelas.

Cartucho 430g

BRANCO

37



BARONE SELA TRINCA

Selante de base acrílica, desenvolvido para o tratamento de trincas e fissuras em áreas internas e externas. Pode ser lixado e pintado, permitindo um ótimo acabamento.

Indicação: Tratamento de trincas e fissuras em paredes, muros, fachadas e superfícies porosas em geral, tanto em ambientes externos quanto internos.

Cartucho 430g

BRANCO

38



BARONE VEDA CALHA

Selante de base acrílica, especialmente formulado para vedação de calhas e rufos. Oferece resistência a raios UV, não mancha os substratos e permite pintura após a aplicação.

Indicação: Vedação de calhas, dutos, rufos, parafusos em telhas, coberturas e telhados.

Cartucho 400g

CINZA

39



BARONE SILICONE ACÉTICO

Silicone multiuso de cura acética e propriedades fungicidas. Apresenta elevada resistência a variações climáticas, umidade e raios UV, sendo compatível para aplicações em diversos substratos.

Indicação: Vedação de substratos não porosos, box de banheiro, vidros, alumínio, porcelanato, janelas e portas.

Bisnaga 50g | Cartucho 253g

INCOLOR

BRANCO

PRETO

40



BARONE SILICONE NEUTRO

Silicone de uso profissional com cura neutra e propriedades fungicidas. Apresenta elevada resistência a variações climáticas, umidade e raios UV, sendo compatível para aplicações em diversos substratos.

Indicação: Vedação de substratos porosos e não porosos, como metais, vidros, espelhos, madeiras, concretos, cerâmicas e pedras.

Cartucho 260g (Incolor) e 410g (Colorido)

INCOLOR

BRANCO

PRETO

REPAROS E REFORÇOS

41



BARONEPOXY MF

Adesivo estrutural bicomponente à base de epóxi, de média fluidez, é projetado para colagens e chumbamento químico.

Indicação: Colagem e chumbamento estrutural em concretos, chapas metálicas e pré-moldados, além de outros substratos como fibrocimento, pedras, cerâmica e vidro.

Kit 1kg (A+B)

42



BARONEPOXY TIX

Adesivo estrutural bicomponente à base de epóxi, viscoso e de consistência tixotrópica, é projetado para colagens e chumbamento químico.

Indicação: Colagem e chumbamento estrutural, incluindo aplicações verticais e sobrecabeça, como concretos, chapas metálicas, pré-moldados e outros substratos.

Kit 1kg (A+B)

43



BARONE GRAUTE

Graute fluido pré-dosado, composto por cimento, agregados e aditivos especiais. Oferece alto desempenho em reparos e preenchimentos, com excelentes resistências iniciais e finais.

Indicação: Reparo, reforço e recuperação de estruturas de concreto em geral e preenchimento de bases de máquinas.

Saco 25kg

44



BARONE GRAUTE TIX

Graute pré-dosado de consistência tixotrópica, composto por cimento, agregados e aditivos especiais. Oferece alto desempenho em reparos e preenchimentos, com excelentes resistências iniciais e finais.

Indicação: Reparo, reforço e recuperação de estruturas de concreto de até 50mm de espessura.

Saco 25kg

45



BARONE GRAUTE SUPER

Graute fluido, pré-dosado, composto por cimento, agregados selecionados e aditivos especiais. Desenvolvido para obras de precisão, como infraestrutura e edificações, com elevado desempenho e resistência, inclusive após 24h.

Indicação: Chumbamentos estruturais, bases de máquinas e equipamentos, além de reparos profundos em estruturas de concreto deterioradas

Saco 25kg

COMPLEMENTOS

46



BARONEFOAM PU

Espuma expansiva multiuso à base de poliuretano, que, após curada, forma uma massa compacta e resistente. Oferece excelente fixação, isolamento térmico e acústico.

Indicação: Preenchimento e vedação de frestas, vazios, juntas e aberturas, além de calafetação de equipamentos.

Lata 340g/500ml

47



BARONEFOAM PU PRO

Espuma expansiva de uso profissional à base de poliuretano, que, após curada, forma uma massa compacta e altamente resistente. Proporciona desempenho superior em fixação, isolamento térmico e acústico.

Indicação: Fixação e vedação de batentes de portas e esquadrias de janelas, isolamento de equipamentos e preenchimento de vazios.

Lata 480g/500ml

48



BARONE COLA MADEIRA

Adesivo PVA extraforte, de secagem rápida e excelente aderência. Preserva a cor original da madeira e oferece ótimo desempenho nos mercados de artesanato e moveleiro.

Indicação: Colagem e reparo em superfícies de madeira, como móveis, encaixes de tacos, além de aplicações em papéis e papelões.

Frasco 90g e 250g

49



BARONECOLA PVA MULTIUSO

Adesivo PVA multiuso à base de água, desenvolvido para oferecer excelente aderência em diversos de materiais.

Indicação: Colagem de madeira, papel, papelão e outros materiais em aplicações como artesanato, trabalhos escolares, montagem e reparo de móveis.

Frasco 500g e 1kg

50



BARONEBOND

Adesivo instantâneo de média viscosidade, projetado para colagem rápida e de alta resistência. Proporciona excelente desempenho em uma ampla gama de materiais.

Indicação: Colagem de materiais sem porosidade, como madeira, metais, borracha, neoprene, ABS, SBR e alumínio.

Frasco 3g (cartela), 20g e 100g

51



BARONE LIMPADOR MULTIUSO

Desengraxante natural biodegradável, formulado com d'limoneno, ideal para limpeza profunda de diversas superfícies. Proporciona excelente desempenho desengraxante, unindo eficiência e sustentabilidade.

Indicação: Limpeza de diversas superfícies sujas de óleos e gorduras, como madeira, MDF, resinados, metais e alumínio.

Frasco 500ml

52



BARONECRYL ACÚSTICO

Membrana polimérica monocomponente moldada in loco. Proporciona uma solução durável e eficiente para atenuação de ruídos de impacto em contrapisos e lajes.

Indicação: Atenuação de ruídos em edificações residenciais e corporativas, aplicada em contrapisos e lajes.

Balde 20kg | Barrica 50kg

53



BARONEKURE

Agente de cura química à base de parafina, formulado para proteger o concreto contra fissuras e retenção de água, proporcionando um excelente acabamento superficial.

Indicação: Proteção em estruturas de concreto, como pavimentos, lajes de cobertura, calçadas, pontes e canais.

Balde 18kg | Tambor 200kg

54



BARONE DESMOL

Desmoldante à base de água, projetado para facilitar a desforma do concreto em diversas fôrmas, permitindo melhor acabamento e reaproveitamento de formas nas obras

Indicação: Desforma de peças de concreto em fôrmas de madeira, compensado, resinadas e plastificadas.

Balde 18kg | Tambor 200kg

55



BARONE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE

Limitador de profundidade à base de polietileno ecológico, utilizado para assegurar fator de forma e aderência lateral de selantes, otimizando desempenho dos sistemas de vedação.

Indicação: Limitador de profundidade em juntas de pisos, fachadas, movimentação e dilatação.

Rolo 6mm, 13mm, 19mm e 25mm

56



BARONE TUBO DRENO


Tubo corrugado flexível e durável fabricado com PEAD (Polietileno de alta densidade) com resistência mecânica e química para obras de edificações e infraestrutura.

Indicação: Drenagem em fundações, rodovias, ferrovias, aeroportos, galpões industriais, campos de futebol e jardins.

Rolo 2pol, 4pol, 6pol e 8polX50m

GEOSSINTÉTICOS

57



BARONEDREN 1L e 2L


Geocomposto drenante constituído por duas camadas de geotêxteis e um núcleo rígido de PEAD. Proporciona excelente capacidade de filtrar e conduzir o escoamento de fluidos.

Indicação: Drenagem de construções subterrâneas, contenções, floreiras, jardins, áreas verdes e aterros sanitários.

Rolo 2mX30m (60m²)



58



BARONEDREN 2LFP

Geocomposto drenante constituído por camada uma de geotêxtil, um filme plástico impermeável e um núcleo rígido de PEAD. Proporciona excelente capacidade de filtrar e conduzir o escoamento de fluidos.

Indicação: Drenagem de construções subterrâneas, contenções, floreiras, jardins, áreas verdes e aterros sanitários.

Rolo 2mX30m (60m²)



59



BARONE GEOFORCE

Geotêxtil não tecido a base fibras de poliéster de elevada resistência, com propriedades mecânicas e hidráulicas que permitem aplicações geotécnicas.

Indicação: Drenagem, filtragem e separação em construções subterrâneas, fundações, rodovias, ferrovias, aeroportos, campos de futebol, lavouras, jardins e parques.

Rolo 2,3mX100m (230m²)



ÍNDICE

IMPERMEABILIZANTES		SELANTES E SILICONES	
1	BARONE MANTA TIPO III E IV	31	BARONE PU40 MULTI
2	WATERPROOF TECH TIPO III E IV	32	BARONE PU40 CONSTRUÇÃO
3	WATERPROOF TECH TIPO II	33	BARONE PU20 FACHADA
4	WATERPROOF TECH 35kg	34	BARONE PARABRISAS
5	BARONEFITA	35	BARONE COLA TUDO
6	BARONE ASFALTO OXIDADO	36	BARONE SELANTE ACRÍLICO PREMIUM
7	BARONECRYL MONOMAXXX	37	BARONE SELA TRINCA
8	BARONEPLUS 100	38	BARONE VEDA CALHA
9	BARONEFLEX 500	39	BARONE SILICONE ACÉTICO
10	BARONEFLEX 700 FIBRAS	40	BARONE SILICONE NEUTRO
11	BARONEPLUS TOP	REPAROS E REFORÇOS	
12	BARONECRYL MANTA LÍQUIDA	41	BARONEPOXY MF
13	BARONECRYL MAX MANTA	42	BARONEPOXY TIX
14	BARONECRYL IMPERFRISO	43	BARONE GRAUTE
15	BARONECRYL PAREDE	44	BARONE GRAUTE TIX
16	BARONEPREN	45	BARONE GRAUTE SUPER
17	BARONE PRIMER ECO	COMPLEMENTOS	
18	BARONEPUR ECO	46	BARONEFOAM PU
19	BARONE ACQUAPROOF UV	47	BARONEFOAM PU PRO
20	BAUMERK® CRYSTAL PW 25	48	BARONE COLA MADEIRA
21	BAUMERK® CRYSTAL 25	49	BARONECOLA PVA MULTIUSO
22	BAUMERK® SWELLBAND	50	BARONEBOND
23	BARONE MAGIC TAPE	51	BARONE LIMPADOR MULTIUSO
24	BARONE MAGIC IMPER	52	BARONECRYL ACÚSTICO
ADITIVOS E ADESIVOS		53	BARONEKURE
25	BARONE SUPERFIX	54	BARONE DESMOL
26	BARONE 1	55	BARONE DELIMITADOR DE PROFUNDIDADE
27	BARONECAL	56	BARONE TUBO DRENO
	BARONECOLA B503	GEOSSINTÉTICOS	
29	BARONECRYL 100K	57	BARONEDREN 1L e 2L
30	BARONECRYL FLEX COLANTE	58	BARONEDREN 2LFP
		59	BARONE GEOFORCE

SOBRE A BARONE

A Barone é uma indústria de produtos químicos para a construção civil, com mais de uma década de experiência. Com matriz localizada na cidade de Guarulhos, contamos com uma equipe técnica capacitada para prestar suporte a empreendimentos em todo o Brasil, oferecendo uma vasta linha de produtos para os mercados de construção civil e para canais de distribuição e varejo da construção.



ASSOCIAÇÃO DE
ENGENHARIA DE
IMPERMEABILIZAÇÃO



Instituto de
Impermeabilização

(11) 2344-2222

www.grupobarone.com.br

   @grupobarone

REVENDEDOR EXCLUSIVO BAUMERK

WATERPROOFING SYSTEMS

Produtos químicos de qualidade internacional e desempenho para profissionais da construção civil.



EMPRESA DE
ORIGEM TURCA



REFERÊNCIA
NA EUROPA



CERTIFICAÇÃO
ISO 9001



SOLUÇÕES COMPLETAS EM SISTEMAS DE TUBULAÇÃO E CONEXÕES EM POLIETILENO

 (11) 3197-8514

www.hiperduto.com.br

HiperDuto



TELAS, REDES E ACESSÓRIOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL



 (11) 5196-3500 www.mmatelasespeciais.com.br